

Коллиматорные прицелы «Взор»: линейка для Пикатинни и Базис

Bestkip · 1× · 22 мм · три комплектации



Взор-1 базовая



Взор-1 карабин



Взор-1B

Взор-1 базовая

Расширенный комплект: платформы ПБ-1, ПН-1, проставки ПВ-30/39, ПВ-Б45У — сразу несколько высот посадки. Металлический короб. Для универсального применения.

Взор-1 карабин

Сокращённая комплектация: только быстросъёмная ПБ-1 (20 мм). 2 крышки линз, цилиндрическая упаковка. Если кронштейн уже есть или нужен минимум.

Взор-1B


Влагозащита до 20 м под водой. Движковые переключатели вместо кнопок. Платформы ПН-1, ПВ-30/39, ПВ-Б45У в комплекте. Для суровых условий и воды.

Общая база серии «Взор»

- Увеличение 1× · объектив 22 мм · марка: точка 1 MOA / окружность 34 MOA
- 3 режима: точка · окружность · окружность+точка · 10 уровней яркости
- Регулировка 1 клик = 1 MOA · совместим с ПНВ · красная марка
- Питание AAA 1,5 В (или аккумулятор 1,2 В) · до 1 года в режиме «точка»
- Корпус алюминий Д16Т · -50...+60 °С · масса прицела ~103–111 г
- Крепление: планка Пикатинни или направляющая Базис (через платформы)
- Опции: перископическая насадка «Взор» · увеличитель «Взор»

Сравнительная таблица: Взор-1 · карабин · Взор-1В

Ключевые отличия комплектаций · Bestkip



Параметр	Взор-1 базовая	Взор-1 карабин	Взор-1В
Назначение	Универсал, макс. платформ	Минимум, готовый карабин	Вода, суровая среда
Оптика	1× · 22 мм · 1/34 MOA	1× · 22 мм · 1/34 MOA	1× · 22 мм · 1/34 MOA
Управление	Кнопки + / - / Р	Кнопки + / - / Р	Движковые переключатели
Масса*	103 ± 2 г	103 ± 2 г	111 ± 2 г
Габариты*	69×52×39 ± 2 мм	69×52×39 ± 2 мм	69×52×39 ± 2 мм
Влагозащита	—	—	Погружение до 20 м
Платформа ПБ-1	☐ быстросъём	☐ быстросъём	— (нет в комплекте)
ПН-1 / ПВ-30 / ПВ-39	☐ все три	—	☐ все три
ПВ-Б45У (Базис)	☐	—	☐
Крышки линз	4	2	4
Бленда / ключ / салфетка	☐ / ☐ / ☐	☐ / ☐ / ☐	бленда ☐ · без ключа
Упаковка	Металл. короб	Металл. цилиндр	Металл. короб

* Без АКБ, платформы и защитных крышек.

Базовая, если...

- Нужны разные высоты из коробки
- Пикатинни + Базис в одной поставке
- Полный набор крышек и бленда

Карабин, если...

- Достаточно ПБ-1 на 20 мм
- Важна цена и минимум в коробке
- Платформы докупите отдельно

1В, если...

- Дождь, снег, брызги, вода до 20 м
- Перчатки — удобнее движковые РК
- Те же марки, усиленная защита



Описание и применение

Коллиматорный прицел для прицеливания на малых и средних дистанциях. Устанавливается на стрелковое и охотничье оружие через планку Пикатинни или направляющую Базис. Базовая комплектация — максимум платформ «из коробки»: быстросъём, низкий профиль, проставки и платформа для Базис. Подходит, когда нужна гибкость высоты без докупки креплений.

Комплект поставки

- Прицел «Взор-1» — 1
- Платформа быстросъёмная ПБ-1 — 1
- Платформа низкопрофильная ПН-1 — 1
- Проставка ПВ-30 · ПВ-39 — по 1
- Платформа ПВ-Б45У (Базис) — 1
- Крышки линз — 4 · бленда — 1
- Элемент питания AAA — 1
- Салфетка · ключ специальный
- РЭ + краткое РЭ
- Упаковка — металлический короб
- Опция: перископ «Взор»
- Опция: увеличитель «Взор»

Параметры

Параметр	Значение
Увеличение	1×
Объектив	22 мм
Марка	точка 1 MOA · круг 34 MOA
Яркость	10 уровней · ПНВ совместим
Питание	AAA 1,5 В · ~1 год (точка)
Масса / размер	103±2 г · 69×52×39±2 мм
Температура	−50...+60 °С
Материал	алюминий Д16Т

Взор-1 (комплектация карабин)

Минимальный комплект · ПБ-1 · Bestkip



Взор-1 карабин

Описание и применение

Тот же коллиматорный прицел «Взор-1», но в сокращённой комплектации «карабин». В коробке только быстросъёмная платформа ПБ-1 — оптическая ось 20 мм над планкой. Оптика, марки и электроника идентичны базовой версии. Выбор для карабина с готовой планкой Пикатинни, когда проставки и Базис не нужны.

Комплект поставки

- Прицел «Взор-1» — 1
- Платформа быстросъёмная ПБ-1 — 1
- Элемент питания AAA — 1
- Крышки линз — 2
- Салфетка · ключ специальный
- РЭ + краткое РЭ
- Упаковка — металлический цилиндр
- Платформы ПН-1, ПВ-*, ПВ-Б45У — отдельно

Параметры

Параметр	Значение
Увеличение	1×
Объектив	22 мм
Марка	точка 1 MOA · круг 34 MOA
Платформа	только ПБ-1 (20 мм)
Питание	AAA 1,5 В · ~1 год (точка)
Масса / размер	103±2 г · 69×52×39±2 мм
Температура	−50...+60 °C
Отличие	2 крышки · цилиндр

Взор-1В — описание, параметры, комплектация

Влагозащита 20 м · движковые переключатели · Bestkip



Взор-1В

Описание и применение

Коллиматорный прицел «Взор-1В» — версия с усиленной влагозащитой: допускается погружение в воду до 20 м. Управление движковыми переключателями (удобнее в перчатках и на морозе). Три прицельные марки, совместимость с ПНВ. Комплект платформ для разных высот, без быстросъёма ПБ-1. Для охоты, тактики и эксплуатации в дождь, снег и у воды.

Комплект поставки

- Прицел «Взор-1В» — 1
- Платформа ПН-1 — 1
- Проставка ПВ-30 · ПВ-39 — по 1
- Платформа ПВ-Б45У — 1
- Крышки линз — 4 · бленда — 1
- Элемент питания ААА — 1
- РЭ + краткое РЭ
- Упаковка — металлический короб
- ПБ-1 — докупается отдельно
- Опция: перископ «Взор»
- Опция: увеличитель «Взор»

Параметры

Параметр	Значение
Увеличение	1×
Объектив	22 мм
Марка	точка 1 MOA · круг 34 MOA
Влагозащита	до 20 м под водой
Управление	движковые + / - / Р
Питание	ААА · 60 ч (круг+точка max)
Масса / размер	111±2 г · 69×52×39±2 мм
Температура	-50...+60 °С

Высота оптической оси (над планкой)

- ПН-1 — 17 мм (низкий профиль)
- ПБ-1 — 20 мм (быстросъём)
- ПВ-П30 + ПБ-1 — 30 мм
- ПВ-П39 + ПБ-1 — 39 мм
- ПН-1 + ПВ-П30 — 27 мм
- ПН-1 + ПВ-П39 — 36 мм
- ПВ-Б30 — 30 мм (на Базис)

Доп. оборудование «Взор»

- Перископическая насадка «Взор» — стрельба из-за угла
- Увеличитель «Взор» — точнее на средней дистанции
- Платформы ПВ-Б20/30/39 — фикс. высота на Базис
- Платформы ПВ-П30/39 — проставки под ПБ-1
- ПБ-1 — быстросъём на Пикатинни (есть в базе/карабин)

Управление и прицельная марка

- Взор-1: вкл — любая кнопка; выкл — удержать + и – 1 сек.
- Взор-1В: вкл/выкл — сдвиг переключателя; удержание 0,5 сек. для выкл.
- Кнопка/переключатель «Р» — смена марки: круг+точка → круг → точка
- «Р»+«+» = макс. яркость (солнечный день) · «Р»+«-» = мин. (ночь)
- Пристрелка: 1 клик = 1 MOA — удобный пересчёт на дистанции

Как выбрать «Взор» и что отправить для запроса

Чек-лист · Bestkip

1. Как выбрать комплектацию

- Нужны все высоты сразу → Взор-1 базовая
- Только Пикатинни, минимум → Взор-1 карабин
- Дождь / вода / перчатки → Взор-1В
- Базис без докупки → базовая или 1В (ПВ-Б45У)
- Быстросъём ПБ-1 → базовая или карабин

2. Что прислать для запроса

- Реквизиты организации (или ИП)
- Данные конечника
- Модель: базовая / карабин / 1В
- Тип планки: Пикатинни или Базис
- Нужны ли насадка или увеличитель «Взор»

Частые вопросы при выборе

- «Взор-1» и «Взор-1 карабин» — один прицел, разный состав коробки
- «Взор-1В» — другой корпус: вода 20 м, другие переключатели, +8 г
- Для co-witness с механикой — смотрите высоту ПН-1 (17 мм) или ПБ-1 (20 мм)
- Гарантия 12 месяцев при соблюдении правил эксплуатации